
HANDGRIP



Atención: En la representación de las muestras como archivos PDF, puede haber diferencias en el color por razones técnicas.

Atenção: Na representação das amostras como arquivos PDF, pode haver diferenças técnicas na cor por razões técnicas.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



-62004



-68007



-8397



-68003



-6800



-68001



-68010



-68011




-1049



-68009



-62005




-62003



-68008




-0018




-0034




-8422




-0033



-67002



-1124




-67001



-0035



-66004



-66010



-66008



-1167




-0040




-8402



-9075



-66002



-1160



-9074




-66005




-60002



-1161



-1012



-0049




-61002



-61016



-60003



-60008



-60009



-60005



-8384



-61003



-0004



-61014



-60004




-61013



-0280



-9084



-0005



-61015




-0010




-1566



-0050



-63006



-63001




-9055



-61018



-64014



-64002




-64012




-0026



-0028



-64003



-64013



-1153



-64001



-1414



-0029



-1065



-65003



-65012



-1043



-1163



-1147



-64009

BORDE DE AGARRE

Los bordes de agarre protegen las capas de la cortina de alta calidad de la suciedad y los signos de desgaste e indican el punto de la cortina que se debe agarrar. Además, marcan visualmente la apertura de la cortina. Los bordes de agarre son también un elemento de diseño y pueden utilizarse en el mismo color o como contraste con el tejido de la cortina.

Os bordos da pega protegem as camadas de cortina de alta qualidade da sujidade e dos sinais de desgaste e indicam o ponto da cortina a ser agarrado. Além disso, marcam visualmente a abertura da cortina. Os bordos da pega são também um elemento de desenho e podem ser utilizados na mesma cor ou como contraste com o tecido da cortina.

Grasping edges protect the high-quality curtain layers from dirt and signs of use and indicate the place on the curtain to be grabbed.

In addition, the curtain opening is visually marked. The grasping edges are also a stylistic element and can be used either in the same color or intentionally as a contrast to the curtain fabric.



BORDE DE AGARRE

Artículo n.º / Item n.º / Article number	1a59 0902
Material / Material / Material	88 % poliéster 12 % poliuretano
Ancho / Largura / Width	±140 cm ±55"
Peso / Peso / Weight	±385 g/m² ±11.36 oz/yd²
Clase de reacción al fuego / Classe de reação ao fogo / Flame Retardant Classification	EN 1021-1&2 / BS 5852-0&1 / Calif. Tech. Bull 117, sec. E Class / NFP 92-503: M3 / Önorm B 3825 B1-3800 Q1 / UNI 9175 Class 1.IM.
Cuidados / Cuidados / Care	   
Resistencia a la abrasión / Resistência à abrasão / Résistance à l'abrasion (EN ISO 12947-2 / Martindale)	150.000
Pilling / Pilling / Pilling (EN ISO 12945-2)	Grado / Grau / Note 5 (1-5, max. 5)
Resistencia a la luz / Resistência à luz / Light fastness (EN ISO 105-B02)	Grado / Grau / Note 5-7 (1-8, max. 8)
Solidez al frote / Solidez à fricção / Colour fastness to rubbing (EN ISO 105-X12)	4-5 (1-5, max. 5 - trocken / sec / try) 4 (1-5, max. 5 - nass / mouillé / wet)
Permeabilidad al aire / Permeabilidade ao ar / Permeability to air (EN ISO 9237)	78,44 l/(m²xs)
Permeabilidad al vapor de agua / Permeabilidade ao vapor de água / Water vapour permeability (DIN 53333)	26,5 mg/(cm²xh)

El contenido de esta ficha corresponde al estado en el momento de la impresión. Véase las informaciones más recientes en nuestro sitio web. Explicaciones de las normas de ignifugación B1, M1, BS, EN, EN* y NFPA en: gerriets.com. Bajo pedido: textiles confeccionados profesionalmente en nuestros talleres de costura. / O conteúdo desta ficha corresponde ao estado no momento da impressão. Para as informações mais recentes, consulte o nosso site. Explicações sobre as normas de ignifugação B1, M1, BS, EN, EN* e NFPA em: gerriets.com. A pedido: têxteis confeccionados profissionalmente nas nossas oficinas de costura. / All information and colour specifications are valid at the time of printing. For latest product details please see the respective online data sheet. For ex-planation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com. On request: Professional manufacture of our textiles in our workshops.