

ES



# SOLUCIONES PARA SUELOS

Hecho en Alemania

Gerrits



# CONTENIDO

[DIRECTORIO DE BÚSQUEDA POR PALABRAS] .....	4
[SOLUCIONES GERRIETS].....	5
[SOLUCIONES PARA SUELOS].....	6
INTRO .....	8
ABECEDARIO DE SUELOS.....	10
COMPARACIÓN DE SUELOS Y AYUDA EN LA ELECCIÓN.....	11
[SUELOS DE DANZA, FERIAS Y EVENTOS] .....	12
SUELOS DE VINILO	
VARIO CLASSIC .....	14
VARIO 2.0.....	18
VARIO 2.4.....	22
VARIO MET .....	26
VARIO REFLECT .....	30
VARIO LACK.....	34
VARIO TRANSPARENT .....	38
VARIO PRINT .....	42
VARIO COLOUR.....	48
SUELOS CON EL REVERSO ESPONJOSO	
VARIO UNI .....	52
VARIO GLANZ / MET.....	56
VARIO GRIP .....	60
VARIO ALLROUND .....	64
[SUELO AMORTIZANTE] .....	68
VARIO ERGODANCE .....	68
[SUPERFICIES PARA DANZA] .....	72
MOSAICO DE ROBLE.....	72
LAMINADO DE HAYA .....	72
[TAPICES].....	76
SAMOS / PLUS .....	76
ELBA / PLUS.....	76
MALTA .....	76
[MOQUETA PARA ESCENARIOS Y FERIAS] .....	80
EXPO .....	80
[ACCESORIOS].....	84
[LA EMPRESA].....	90

## [DIRECTORIO DE BÚSQUEDA POR PALABRAS]

### **A**

ABECEDARIO DE SUELOS.....	10
ACCESORIOS.....	84
Aplicador de cintas GAFFGUN .....	86

### **C**

CARRO DE TRANSPORTE VARIO.....	88
Clase de deslizamiento.....	10
COMPARACIÓN DE SUELOS Y AYUDA EN ELECCIÓN .....	11

### **E**

ELBA.....	76
ELBA PLUS.....	76
El mundo de los suelos.....	46
Estabilidad dimensional.....	10
EXPO .....	80

### **G**

GAFFGUN .....	86
Gerriets en el mundo.....	92

### **I**

Intro.....	8
------------	---

### **K**

Kit de limpieza .....	89
-----------------------	----

### **L**

La empresa.....	90
LAMINADO DE HAYA .....	72

### **M**

MALTA .....	76
Moqueta para escenarios y ferias .....	80

### **S**

SAMOS .....	76
SAMOS PLUS .....	76
SUELO AMORTIZANTE.....	68
SUELOS CON EL REVERSO ESPONJOSO .....	52
Suelos de danza.....	12
Suelos de eventos .....	12
Suelos de ferias .....	12
Suelos de vinilo.....	14
SUPERFICIES PARA DANZA .....	72

### **T**

TAPICES .....	76
---------------	----

### **V**

VARIO 2.0.....	18
VARIO 2.4.....	22
VARIO ALLROUND .....	64
VARIO CLASSIC .....	14
VARIO COLOUR.....	48
VARIO ELASTIK.....	89
VARIO ERGODANCE .....	68
VARIO GLANZ .....	56
VARIO GRIP .....	60
VARIO HAFT.....	88
VARIO LACK.....	34
VARIO MET .....	26
VARIO PRINT .....	42
VARIO REFLECT .....	30
VARIO TAPE .....	87
VARIO TRANSPARENT .....	38
VARIO UNI .....	52

## [SOLUCIONES GERRIETS]


Otras publicaciones de nuestra serie de Soluciones Gerriets:




**SOLUCIONES TEXTILES\***



**SOLUCIONES DE PROYECCIÓN**



**SOLUCIONES TÉCNICAS**



**SOLUCIONES ACÚSTICAS**



**SOLUCIONES ACÚSTICA PARA EL INTERIOR**

Solicite su ejemplar personal de nuestras Soluciones Gerriets (en papel) - en inglés o alemán:

por teléfono (+34) 91 134 5022 o por correo electrónico.

\* Publicación prevista en: 04/2019



//Photo: Copyright Christopher Peddecord 2009

# [SOLUCIONES PARA SUELOS]

Las soluciones para suelos de Gerriets son conocidas mundialmente por su excelente calidad y durabilidad. Lo que comenzó hace más de cuatro décadas con la introducción del suelo de danza VARIO se ha convertido en una gama de suelos completa y en constante desarrollo.

Hoy ofrecemos una gran selección de suelos de alta calidad y primera clase tanto para danza y eventos como para escenarios y ferias, así como suelos con superficie amortiguadora y tapices escénicos para instalaciones tanto temporales como permanentes.

Nuestros suelos se utilizan para ballet, danza contemporánea, flamenco, hip-hop, claqué y jazz. También las producciones teatrales y escénicas, exposiciones y ferias, desfiles de moda y producciones cinematográficas recurren con frecuencia a las soluciones para suelos de Gerriets.

No importa si Usted busca un suelo mate, brillante, estructurado, con impresión digital individual, reflectante, ergonómico o de tipo "chromakey" para efectos digitales en cine y televisión - tenemos un suelo adecuado para Usted.

Soluciones para suelos de Gerriets – ¡bailar y sentirse bien!

# INTRO

## **Nuestro objetivo**

Como uno de los mayores fabricantes a nivel mundial de suelos de danza, suelos con efecto amortiguador y pavimentos, nos preocupamos mucho por la confiabilidad y la durabilidad de los materiales en la misma medida que por el bienestar y la salud de las bailarinas y los bailarines.

Más de 70 años de experiencia en la danza y sobre el escenario despiertan en nosotros una ambición que nos lleva a desarrollar constantemente suelos nuevos y adecuados para el cuerpo.

## **Nuestro camino**

Por ejemplo, hemos diseñado VARIO ERGODANCE, un suelo optimizado, estable y con una superficie elástica, testado de acuerdo con la norma para suelos deportivos e ideal para un escenario grande, una sala de ensayos o un estudio de danza.

El suelo de danza VARIO ALLROUND fue diseñado por Gerriets en colaboración con la Compañía de Danza Gregor Seyffert por y para los bailarines. Este suelo dispone de una resistencia al deslizamiento elevada y una inserción de amortiguación que cuida las articulaciones.





## [SOLUCIONES PARA SUELOS]

### ABECEDARIO DE SUELOS

#### **SUELOS CON EL REVERSO ESPONJOSO**

El reverso esponjoso sirve para un uso más cómodo del suelo de danza para el usuario. Por ejemplo, un suelo de danza con un inserto de espuma se considera especialmente adecuado para la protección de articulaciones y tendones. Provisto de un material de refuerzo, un suelo con el reverso esponjoso es dimensionalmente estable.

Nuestros suelos con el reverso esponjoso son: VARIO UNI, VARIO GLANZ / MET, VARIO GRIP, VARIO ALLROUND.

#### **Estabilidad dimensional**

Un suelo de danza es dimensionalmente estable si sus dimensiones se mantienen intactos bajo condiciones ambientales cambiantes, es decir, por ejemplo, ni se contrae ni se expande a altas temperaturas.

#### **Duplicación**

La duplicación es la unión de dos capas (superior e inferior) bajo calor sin insertos o refuerzos. Durante el proceso de duplicación, dos capas superpuestas (superior e inferior) se calientan al rango de termoplástico por medio de dos cilindros de calentamiento, de modo que después de la introducción en una planta de estampación, bajo presión se forma una conexión homogénea de las capas superior e inferior.

#### **Suelo Marley**

Los suelos de danza PVC para espectáculos y salas de ensayo a menudo se denominan suelos Marley Floor. De hecho, los suelos Marley ya no están disponibles desde hace décadas. La gama de suelos de la empresa Marley Flooring incluía un amplio abanico de pavimentos, incluido el pavimento preferido de los bailarines de ballet - un suelo de PVC enrollado. A pesar de que la producción de los suelos Marley se suspendió, el término aún se escucha hoy en día para cualquier superficie de PVC, incluso para la gama completa de suelos de danza populares de Gerriets, como, por ejemplo, VARIO CLASSIC.

#### **Suelos de PVC**

Nuestros suelos de PVC, es decir, suelos fabricados de cloruro de polivinilo, son:

VARIO CLASSIC, VARIO 2.0, VARIO 2.4, VARIO MET, VARIO REFLECT, VARIO LACK, VARIO TRANSPARENT, VARIO PRINT, VARIO COLOUR.

#### **Clase de deslizamiento**

Las clases de deslizamiento se establecen de acuerdo con la norma de ensayo DIN 51130 y se dividen en: "sin clase de deslizamiento", R9, R10, R11, R12, R13. Que más alta es la clase de deslizamiento, mejor es la resistencia al deslizamiento.

## COMPARACIÓN DE SUELOS Y AYUDA EN ELECCIÓN

	Danza contemporánea	Ballet clásico	Flamenco / Danza irlandesa / Claque	Aeróbica / Zumba	Escenarios de teatros y óperas	Estudios de danza	Exposiciones / Ferias	Diseño / Campos de aplicación creativa	Instalación fija	Instalación móvil	Difficilmente inflamable de acuerdo con DIN 4102-1	Difficilmente inflamable de acuerdo con DIN EN 13501-1
<b>SUELOS DE VINILO</b>												
VARIO CLASSIC 160	😊😊	😊😊	😊	😊	😊😊	😊	😊	😊😊	😊	😊😊	✓	✓
VARIO CLASSIC 200	😊😊	😊😊	😊	😊	😊😊	😊	😊	😊😊	😊	😊😊	✓	✓
VARIO 2.0	😊😊	😊😊	😊	😊	😊😊	😊😊	😊	😊😊	😊😊	😊		✓
VARIO 2.4	😊😊	😊😊	😊😊	😊	😊😊	😊😊	😊	😊😊	😊😊	😊		✓
VARIO MET	😊	😊	😊	😊	😊😊	😞	😊	😊😊	😞	😊😊		✓
VARIO REFLECT	😊	😊	😞	😊	😊	😞	😊	😊😊	😞	😊😊		✓
VARIO LACK	😊	😊	😊	😊	😊😊	😞	😊	😊😊	😞	😊😊		✓
VARIO TRANSPARENT	😊	😊	😊	😊	😊😊	😊	😊😊	😊😊	😞	😊😊		✓
VARIO PRINT	😊	😊	😊	😊	😊😊	😞	😊😊	😊😊	😞	😊😊		✓
<b>SUELOS CON EL REVERSO ESPONJOSO</b>												
VARIO COLOUR seidenmatt	😊😊	😊😊	😊	😊	😊😊	😊	😊	😊😊	😊	😊😊		✓
VARIO COLOUR hochglänzend	😊	😊	😊	😊	😊😊	😞	😊	😊😊	😞	😊😊		✓
VARIO UNI	😊	😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊		✓
VARIO GLANZ	😊	😊	😊	😊	😊😊	😞	😊😊	😊😊	😊	😊		✓
VARIO GLANZ MET	😊	😊	😊	😊	😊😊	😞	😊😊	😊😊	😊	😊		✓
VARIO GRIP	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊😊	😊😊	😊	😊		✓
VARIO ALLROUND	😊😊	😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊	😊😊	😊	😊😊	😊	✓	✓
<b>SUELO AMORTIZANTE</b>												
VARIO ERGODANCE	😊😊	😊😊	😊😊	😊	😊😊	😊😊	😊	😊	😊😊	😊😊		
<b>SUPERFICIES PARA DANZA</b>												
MOSAICO DE ROBLE	😊😊	😊😊	😊😊	😊	😊	😊	😊😊	😊	😊😊	😊😊		
LAMINADO DE HAYA	😊😊	😊😊	😊😊	😊	😊	😊	😊😊	😊	😊😊	😊😊		

😊😊 = especialmente adecuado

😊 = adecuado

😊 = regular

😞 = no recomendado

✓ = certificado de ensayo disponible

Esta tabla solo puede servir como una ayuda para elegir un suelo adecuado y no reemplaza un ensayo del producto.

Bajo pedido, le podemos enviar una ficha informativa con todos los datos técnicos y varias muestras del suelo de su interés.

Las muestras pueden ser solicitadas por teléfono 91 134 5022 o por e-mail gerriets.spain@gmail.com.



# [SUELOS DE DANZA, FERIAS Y EVENTOS]

Si Usted está buscando un suelo adecuado para su estudio de danza, su próximo evento o feria, su escenografía personalizada o una instalación artística – entonces, lo que necesita es un suelo de Gerriets.

Haga su elección entre una amplia gama de suelos para la danza, ferias y eventos.



[SUELOS DE DANZA, FERIAS Y EVENTOS]

## SUELOS DE VINILO

# VARIO CLASSIC

### ¡El más vendido!

En el caso de VARIO CLASSIC se trata de un suelo de danza extremadamente resistente y duradero con una superficie mate que puede ser utilizado de dos caras.

Los paneles del suelo de danza pueden ser unidos con nuestra cinta adhesiva VARIO TAPE de colores adecuados.


VARIO CLASSIC está disponible en seis combinaciones de colores, así como en varios longitudes de rollo y anchos.

Durante décadas, VARIO CLASSIC se ha demostrado su valía en los escenarios de teatros y óperas. Además, a menudo un suelo de danza se utiliza en estudios de danza y giras.


#### Datos técnicos

	Grosor	Material	Ancho aprox.	Peso aprox.	Largo de rollo	Clase de ignifugación					
						B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
<b>VARIO CLASSIC</b>	1,2 mm	PVC	160/200 cm	1.600 g/m <sup>2</sup>	20,0 / 30,0 / 40,0 m			•			•


#### Colores y estructura del suelo




negro-blanco



gris-marrón




negro-gris




gris-azulado



verde croma-azul croma



rojo-beige



- 1 Capa de PVC / Capa de desgaste
- 2 Capa de PVC / Capa de desgaste

## Street Dance Story

### Descripción


- 80,0 m<sup>2</sup> de suelo VARIO CLASSIC reversible y bicolor para el concurso de danza "Street Dance Story" en la combinación de colores negro-gris.

### Ciente final

Stowarzyszenie Arteo

### Ubicación

Breslavia / Polonia







[SUELOS DE DANZA, FERIAS Y EVENTOS]

## SUELOS DE VINILO

# VARIO 2.0

**¡Precio económico con dimensiones estables!**


VARIO 2.0 dispone de una superficie con textura seda mate. Incluso sin inserciones de refuerzo, este suelo de danza es dimensionalmente estable.

Debido a su alta robustez, VARIO 2.0 es adecuado para el uso en giras y todo tipo de danza.

### Datos técnicos

	Grosor	Material	Ancho aprox.	Peso aprox.	Largo de rollo	Clase de ignifugación					
						B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
<b>VARIO 2.0</b>	2,0 mm	PVC	200 cm	2.600 g/m <sup>2</sup>	15,0 / 20,0 m			•			


### Colores y estructura del suelo



negro




blanco



gris



gris oscuro



- 1 Capa de PVC / Capa de desgaste
- 2 Capa de PVC

En el diseño del suelo se ha renunciado deliberadamente a las inserciones de refuerzo. Esto es basa en una duplicación asíncrona de un material sólido para lograr la estabilidad dimensional y el mejor comportamiento de amortiguamiento posible.

## Den Norske Opera

### Descripción

- Suelo de danza seda mate VARIO 2.0 en el color negro.

### Ciente final

Den Norske Opera

### Ubicación

Oslo / Noruega







//Photo: Altes Schauspielhaus Stuttgart

## SUELOS DE VINILO

# VARIO 2.4

### ¡El duplicado y extremadamente robusto!

VARIO 2.4 dispone de la estabilidad dimensional más alta posible y una robustez que puedan ser posibles sin inserciones de refuerzo.

Igual como VARIO 2.0, el VARIO 2.4 tiene una superficie con textura seda mate. A diferencia de VARIO 2.0, el VARIO 2.4 es reversible.

En general, recomendamos su aplicación para instalaciones fijas, de forma flotante o firmemente pegado.

El uso ótimo de VARIO 2.4 es su combinación con nuestro suelo amortiguante VARIO ERGODANCE.


#### Datos técnicos

	Grosor	Material	Ancho aprox.	Peso aprox.	Largo de rollo	Clase de ignifugación					
						B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
<b>VARIO 2.4</b>	2,4 mm	PVC	160 cm	3.200 g/m <sup>2</sup>	15,0 / 20,0 m			•			


#### Colores y estructura del suelo



negro-blanco



gris-gris oscuro



- 1 Capa de PVC / Capa de desgaste
- 2 Capa de PVC / Capa de desgaste

## Euro Dance Festival

### Descripción

- Suelo de danza VARIO 2.4 mate, reversible, en el color negro / blanco para el festival de danza más grande de Europa "Euro Dance Festival" en el parque temático Europapark en Rust.
- Performance de la compañía de danza "Diamond Dust".

### Ciente final

Escuela de Danza Gutmann

### Ubicación

Rust / Alemania







[SUELOS DE DANZA, FERIAS Y EVENTOS]

## SUELOS DE VINILO

# VARIO MET

### ¡El clásico entre suelos reflectantes!

El primer suelo reflectante fabricado en el mercado.

Resistente y menos sensible a la suciedad debido a la superficie espejada estructurada.

Para el uso en los escenarios de teatros y óperas, desfiles de moda y puestas en escena de ballet.


#### Datos técnicos

	Grosor	Material	Ancho aprox.	Peso aprox.	Largo de rollo	Clase de ignifugación					
						B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
<b>VARIO MET</b>	1,2 mm	PVC	160 cm	1.600 g/m <sup>2</sup>	30,0 / 40,0 m			•			

#### Colores y estructura del suelo



plata mate, acanalado



- 1 Capa protectora de PET para transporte / Capa útil
- 2 Capa de PET, color plata
- 3 Capa de PVC

## Unleashed

### Descripción

- Puesta en escena del show "Unleashed" con el resistente suelo reflectante VARIO MET.

### Lugar del evento


Barbican Theatre

### Ciente final

Barbican Centre / Boy Blue Entertainment

### Ubicación

Londres / Reino Unido







//Photo: mijko

[SUELOS DE DANZA, FERIAS Y EVENTOS]

## SUELOS DE VINILO

# VARIO REFLECT

### ¡El mago!

Debido a su superficie lisa y espejada, VARIO REFLECT tiene un efecto similar a un espejo colocado horizontalmente y se utiliza con frecuencia en el área de artes y eventos.

VARIO REFLECT se elige a menudo como un elemento de diseño especial para desfiles de moda, grandes eventos, decorados de cine y televisión.

#### Datos técnicos

	Grosor	Material	Ancho aprox.	Peso aprox.	Largo de rollo	Clase de ignifugación					
						B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
VARIO REFLECT	1,1 mm	PVC	140 cm	1.400 g/m <sup>2</sup>	25,0 m			•			


#### Colores y estructura del suelo



plata liso, espejado



oro liso, espejado



- 1 Capa protectora de PET para transporte / Capa útil
- 2 Capa de PET, color oro o plata
- 3 Capa de PVC

## LAS AMRAGAS LÁGRIMAS DE PETRA VON KANT

### Descripción

- 35,0 m<sup>2</sup> del suelo VARIO REFLECT de color plata para la obra teatral "Las amargas lágrimas de Petra von Kant" de Rainer Werner Fassbinder.
- Telón de fondo realizado en cortinas de hilo MACAU CLASSIC con la impresión realizada de acuerdo con el concepto del cliente, medidas: 9,0 x 4,0 m.


### Ciente final

Teatro Municipal de Aachen

### Ubicación

Aachen / Alemania







[SUELOS DE DANZA, FERIAS Y EVENTOS]

## SUELOS DE VINILO

# VARIO LACK

**¡El clásico entre suelos brillantes!**

Brillante, robusto y noble.

Un suelo de danza preferido especialmente para el ballet, así como para escenarios de teatros y óperas.

También se utiliza en el sector de eventos y moda y sorprende, a pesar de su brillo, por su robusta superficie.

### Datos técnicos

	Grosor	Material	Ancho aprox.	Peso aprox.	Largo de rollo	Clase de ignifugación					
						B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
<b>VARIO LACK</b>	1,5 mm	PVC	160 cm	1.900 g/m <sup>2</sup>	20,0 / 30,0 m			•			


### Colores y estructura del suelo



negro brillante



blanco brillante



- 1 Capa protectora de PET para transporte / Capa útil
- 2 Capa de PVC

## MEET ME AT DAWN

### Descripción

- Casi 64,0 m<sup>2</sup> del suelo de danza VARIO LACK en el color negro.
- Puesta en escena de la obra teatral "Meet me at dawn" con un fondo realizando en el material para retroproyección TRANSMISSION, con medidas 10,0 x 2,2 m.

### Ciente final

Teatro Dot de Estambul

### Ubicación

Estambul / Turquía







[SUELOS DE DANZA, FERIAS Y EVENTOS]

## SUELOS DE VINILO

# VARIO TRANSPARENT

### ¡El discreto!

Las áreas de aplicación del suelo de diseño VARIO TRANSPARENT son múltiples y creativas.

VARIO TRANSPARENT se usa con frecuencia como un suelo de protección para suelos ya existentes, muy bonitos y sensibles.

Además, VARIO TRANSPARENT puede ser utilizado como un suelo decorativo o iluminable con paneles LED de forma transparente o desde abajo.


#### Datos técnicos

	Grosor	Material	Ancho aprox.	Peso aprox.	Largo de rollo	Clase de ignifugación					
						B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
VARIO TRANSPARENT	1,1 mm	PVC	160 cm	1.350 g/m <sup>2</sup>	30,0 m			•			

#### Colores y estructura del suelo



transparente



- 1 Capa de PVC homogénea, transparente / Capa útil
- 2 Capa de PVC homogénea, transparente
- 3 Capa de PVC homogénea, transparente

## Miss Turkey

### Descripción


- Casi 360,0 m<sup>2</sup> del suelo VARIO LACK brillante para la escenografía del evento "Miss Turquía".
- Instalación de una cortina de estrellas ShowLED ANIMATION con medidas: 25,0 x 7,0 m.

### Ciente final

Benart Sound-Light-Vision-Stage System

### Ubicación

Estambul / Turquía







[SUELOS DE DANZA, FERIAS Y EVENTOS]

## SUELOS DE VINILO

# VARIO PRINT

### ¡El individual!

Con nuestro VARIO PRINT Usted podrá crear su suelo de diseño personalizado y exclusivo. Usted sólo tiene que proporcionarnos un dibujo con el motivo personalizado.

En la impresión se usan tintas de curado UV y resistentes a los rayos UVA.


#### Datos técnicos

	Grosor	Material	Ancho aprox.	Peso aprox.	Largo de rollo	Clase de ignifugación					
						B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
VARIO PRINT	1,2 mm	PVC	190 cm	1.600 g/m <sup>2</sup>	20,0 m			•			

#### Colores y estructura del suelo



Ejemplo del motivo



- 1 Capa de color UV / Capa útil
- 2 Capa de PVC
- 3 Capa de PVC

## EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR

### Descripción

- Suelo de danza y diseño VARIO PRINT con impresión digital personalizada como elemento central de escenografía del cuento de hadas "El traje nuevo del emperador" de Hans Christian Andersen.
- Medidas del suelo de diseño: aprox. 7,8 x 7,5 m.

### Director

Roman Freigaßner-Hauser

### Ciente final

Teatro Rabenhof

### Ubicación

Viena / Austria





# [EL MUNDO DE LOS SUELOS]



Aquí, más información  
sobre nuestras soluciones  
para los suelos





[SUELOS DE DANZA, FERIAS Y EVENTOS]

## SUELOS DE VINILO

# VARIO COLOUR

### ¡El colorido!


El suelo para eventos VARIO COLOR impresiona por su variedad de colores. Cada color RAL, ya sea en acabado seda mate o brillante, está disponible a partir de 210 metros lineales.

Las versiones seda mate del suelo de diseño son dimensionalmente estable gracias a una capa de refuerzo.

#### Datos técnicos

	Grosor	Material	Ancho aprox.	Peso aprox.	Largo de rollo	Clase de ignifugación					
						B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
<b>VARIO COLOUR</b>	1,2 mm	PVC	160 cm	1.600 g/m <sup>2</sup>	30,0 m			•			


#### Colores y estructura del suelo




RAL, seda mate



RAL, brillante



- 1 Capa de color, seda mate, coloración según las necesidades del cliente / Capa útil
- 2 Capa de PVC, homogénea
- 3 Refuerzo para estabilidad dimensional
- 4 Capa de PVC esponjoso, homogénea
- 5 Capa de PVC, homogénea



- 1 Capa de color, brillante, coloración según las necesidades del cliente / Capa útil
- 2 Capa de PVC, homogénea
- 3 Capa de PVC, homogénea

## Centro de Artes Contemporáneos

### Descripción

- Instalación artística del artista Ugo Rondinone en el marco de su rango de espectro de colores "Let's start this day again".
- Aplicación de casi 1.430,0 m<sup>2</sup> de suelos de danza y diseño VARIO CLASSIC y VARIO COLOUR en los colores negro / blanco, así como en colores especiales rojo neón y amarillo neón.

### Artista

Ugo Rondinone

### Ciente final

Contemporary Arts Center

### Ubicación

Cincinnati, OH / EEUU







//Photo: Philipp Arnoldt, VoLA StageArt Company

[SUELOS DE DANZA, FERIAS Y EVENTOS]

## SUELOS CON EL REVERSO ESPONJOSO

# VARIO UNI

**¡El universal!**

Además de su estabilidad dimensional mediante una capa de refuerzo y el reverso esponjoso que cuida de las articulaciones y los tendones, nuestro suelo de danza VARIO UNI se caracteriza por su variedad de colores.

VARIO UNI no es reversible y tiene una superficie mate.

Este suelo de danza es resistente, robusto, de peso reducido y adecuado para las giras.

### Datos técnicos

	Grosor	Material	Ancho aprox.	Peso aprox.	Largo de rollo	Clase de ignifugación					
						B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
<b>VARIO UNI</b>	2,0 mm	PVC	200 cm	1.300 g/m <sup>2</sup>	25,0 m			•			

### Colores y estructura del suelo



beige



amarillo



naranja



rojo



verde



azul horizonte



azul capri



azul ultramar




azul marino



blanco señal




blanco



gris platino



gris piedra




gris ratón




gris hierro



antracita



- 1 Capa útil transparente
- 2 Capa de color
- 3 Capa base reforzada con fibra para estabilidad dimensional
- 4 Fondo de caucho esponjoso



negro

## Rockin' Road to Dublin

### Descripción

- Un espectáculo que une la música rock con la música irlandesa tradicional y el claqué irlandés.
- Suministro de unos 295,0 m<sup>2</sup> del suelo VARIO UNI adecuado para las giras, en el color gris hierro.

### Ciente final

Rockin' Road to Dublin

### Ubicación

Gira por los EEUU







//Photo: Yanis Ourabah

[SUELOS DE DANZA, FERIAS Y EVENTOS]

## SUELOS CON EL REVERSO ESPONJOSO

# VARIO GLANZ / MET

**¡Brillo, alto brillo - VARIO GLANZ!**

Ya sea GLANZ o GLANZ MET – un fiesta para los ojos en cualquier escenario o pasarela del mundo.

Moderno, noble y, sin embargo, fácil de colocar – y, además, nada sensible. Los suelos de efectos aportan a cada espectáculo un aire especial.

Datos técnicos											
	Grosor	Material	Ancho aprox.	Peso aprox.	Largo de rollo	Clase de ignifugación					
						B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
<b>VARIO GLANZ</b>	2,0 mm	PVC	150 cm	1.300 g/m <sup>2</sup>	25,0 m						
<b>VARIO GLANZ MET</b>	1,6 mm										

### Colores y estructura del suelo

#### VARIO GLANZ



blanco



gris claro



gris oscuro



gris ratón



negro




naranja



rojo



azul



- 1 Capa de protección de alto brillo de fácil limpieza / Capa útil
- 2 Capa de color
- 3 Capa base en color coordinado reforzada con fibra de para la estabilidad dimensional
- 4 Fondo de caucho esponjoso en color coordinado

#### VARIO GLANZ MET



plata



oro

## Trailer Da Rookies

### Descripción

- Unos 64,0 m<sup>2</sup> de suelo de danza VARIO GLANZ para la producción de ltrailer "La clásica se encuentra con el breakdance" del campeón mundial en breakdance Da Rookies.

### Ciente final

Da Rookies Entertainment

### Ubicación

Magdeburg / Alemania







[SUELOS DE DANZA, FERIAS Y EVENTOS]

## SUELOS CON EL REVERSO ESPONJOSO

# VARIO GRIP

**¡Un suelo para ferias e instalaciones en el exterior!**

Con su superficie un poco áspera (clase de deslizamiento 11), este suelo aguanta perfectamente la humedad.

Se utiliza con frecuencia en ferias e instalaciones temporales en el exterior.

El suelo también se usa para tramos inclinados de una escenografía, donde se requiere un mayor antideslizamiento.

### Datos técnicos

	Grosor	Material	Ancho aprox.	Peso aprox.	Largo de rollo	Clase de ignifugación					
						B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
<b>VARIO GRIP</b>	2,0 mm	PVC	200 cm	1.350 g/m <sup>2</sup>	30,0 m			•			

### Colores y estructura del suelo



blanco



amarillo oro



naranja



rojo




verde pálido




azul medio



gris claro




gris ratón



gris oscuro



negro



- 1 Recubrimiento de PU
- 2 Capa útil
- 3 Capa de color
- 4 Capa base reforzada con fibra para la estabilidad dimensional
- 5 Fondo de caucho esponjoso

## SHOWTECH – el stand ferial de Gerriets

### Descripción

- El suelo de ferias VARIO GRIP para el stand ferial de Gerriets en varios colores.

### Ubicación

Berlin / Alemania



# Gerriets Floor Show

new floors for fairs, events & theater





[SUELOS DE DANZA, FERIAS Y EVENTOS]

## SUELOS CON EL REVERSO ESPONJOSO

# VARIO ALLROUND

**¡Diseñado por los bailarines y para los bailarines!**

El suelo de danza VARIO ALLROUND fue diseñado por Gerriets en colaboración con la Compañía Gregor Seyffert por los bailarines y para los bailarines.

Mediante su alta elasticidad y el antideslizamiento, una capa amortiguante para proteger las articulaciones (clase de antideslizamiento R10), VARIO ALLROUND ofrece a un bailarín más seguridad y comodidad.

Además, sus propiedades de absorción de choques en conjunto con la estabilidad dimensional lograda con una capa de refuerzo, nuestro VARIO ALLROUND es apto para todo tipo de danza.


### Datos técnicos

	Grosor	Material	Ancho aprox.	Peso aprox.	Largo de rollo	Clase de ignifugación					
						B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
<b>VARIO ALLROUND</b>	3,65 mm	PVC	200 cm	2.600 g/m <sup>2</sup>	19,7 m			•			

### Colores y estructura del suelo



negro



- 1 Superficie adaptada para un cuidado y una limpieza fáciles
- 2 Capa útil transparente de resistencia alta
- 3 Capa intermedia en color coordinado
- 4 Capa base en color coordinado, reforzada para la estabilidad dimensional
- 5 Capa base en color coordinado, reforzada para la estabilidad dimensional
- 6 Reverso esponjoso en color coordinado

## Compañía Gregor Seyffert

### Descripción

- Suministro del suelo de danza VARIO ALLROUND para la Compañía Gregor Seyffert.

### Ciente final

Compañía Gregor Seyffert

### Ubicación

Berlín / Alemania







# [SUELO AMORTIZANTE]

## ¡Superficie elástica y protección de las articulaciones!

Ya sea para instalaciones fijas o temporales, VARIO ERGODANCE, un suelo de superficie elástica, está diseñado para todo tipo de aplicaciones y fue testado de acuerdo con las normas aplicables a suelos deportivos.

VARIO ERGODANCE combina características óptimas de amortiguación suave con los materiales de la más alta calidad, un sistema de bloqueo excéntrico completamente nuevo y tiempos de montaje rápidos gracias a un sofisticado sistema de ranura y lengüeta con guía.

El uso óptimo de VARIO ERGODANCE es su uso en conjunto con nuestro suelo de danza VARIO 2.4.

### Datos técnicos

	Grosor	Material	Ancho aprox.	Largo aprox.	Peso aprox.	Clase de ignifugación					
						B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
VARIO ERGODANCE	39,0 mm	Mix	100 cm	100 cm	15,0 kg						
				200 cm	28,5 kg						


### Bodenaufbau



VARIO ERGODANCE / Teatro de Gießen



Carro de transporte VARIO



- 1 Tablero multiplex 18 mm de abedul, lacado transparente
- 2 Elastómero de 2 componentes, grosor: 20 mm
- 3 Elastómero de 2 componentes, grosor: 1 mm

## El lago de los cisnes

### Descripción


- Suelo elástico de amortiguación suave VARIO ERGODANCE en la producción de ballet "El lago de los cisnes" de la compañía de ballet "Les Ballets Trockadero de Monte Carlo".
- Conclusión de la Compañía: "¡El suelo amortiguante más increíble que hemos usado unca!"

### Ciente final

BB Promotion

### Ubicación

Gira de Europa







# [SUPERFICIES PARA DANZA]

## ¡Superficies de danza móviles de madera!

Superficies universales para las instalaciones tanto temporales como permanentes sobre un suelo base duro o desigual.

Para todo tipo de eventos de danza y similares, estable y de montaje fácil.

Datos técnicos											
	Grosor	Material	Ancho aprox.	Largo aprox.	Peso aprox.	Clase de ignifugación					
						B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
Parquet / Mosaico de roble, color natural	27,0 mm	Mix	95 cm	95 cm	18,5 kg						
Superficie de danza / Laminado de haya											

## COLORES Y ACCESORIOS



Roble, color natural



Laminado de haya



Perfil de contorno, recto, con llave tubular para el bloqueo de paneles



Carro de transporte

## **Festival de Verano de la Escuela de Danza Gutmann**

### **Descripción**

- LAMINADO DE HAYA para el Festival de Danza de Verano de la Escuela de Danza Gutmann en el Parque de Europa en Rust.

### **Cliente final**

Escuela de Danza Gutmann

### **Ubicación**

Rust / Alemania







# [TAPICES ESCÉNICOS]



## ¡Ligeros, rápidos y decorativos!

Los tapices escénicos textiles pueden ser instalados muy rápidamente en cualquier escenario y puede ser retirados incluso más rápidamente, lo cual es esencial para producciones con escenografías cambiantes.

En nuestros tapices escénicos SAMOS, SAMOS PLUS, ELBA, ELBA PLUS y MALTA se puede pintar o imprimir.

Los tapices escénicos se pueden coser y están disponibles con o sin un revestimiento de goma para aumentar la resistencia al deslizamiento en la superficie del escenario.

Datos técnicos										
	Material	Ancho aprox.	Peso aprox.	Largo de rollo	Clase de ignifugación					
					B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
<b>SAMOS</b>	Leinen	210 cm	530 g/m <sup>2</sup>	65,0 m						
<b>SAMOS PLUS</b>	Leinen	210 cm	650 g/m <sup>2</sup>	65,0 m						
<b>ELBA</b>	Baumwolle	210 cm	525 g/m <sup>2</sup>	65,0 m	•		•			
<b>ELBA PLUS</b>	Baumwolle	210 cm	700 g/m <sup>2</sup>	65,0 m	•		•			
<b>MALTA</b>	Baumwolle	300 cm	400 g/m <sup>2</sup>	50,0 m	•					

Farben						
<b>SAMOS / SAMOS PLUS</b>		<b>ELBA / ELBA PLUS</b>		<b>MALTA</b>		
						
natural	negro	crudo	negro	crudo	blanco	negro

## El holandés errante

### Descripción

- Moqueta escénica ELBA pintada - como pavimento escénico y revestimiento de paredes para la ópera "El holandés errante" de Ricardo Wagner, en el color blanco crudo.
- Medidas de moquetas escénicas: 1 pieza de 37,2 x 6,0 m, 1 pieza de 25,0 x 8,0 m.

### Ciente final

Teatro de la Pasión

### Ubicación

Oberammergau / Alemania












# [MOQUETA PARA ESCENARIOS Y FERIAS]

## ¡Económica y versátil!

La moqueta para escenarios y ferias EXPO como un pavimento económico y de instalación rápida está destinada a todo tipo de eventos - ferias, bodas, megaeventos o congresos.

EXPO está disponible en diferentes colores y es ideal para la instalaciones temporales.

Datos técnicos										
	Material	Ancho aprox.	Peso aprox.	Largo de rollo	Clase de ignifugación					
					B1	M1	EN	EN*	NFPA	ASTM
EXPO	Polypropylen	200 cm	380 g/m <sup>2</sup>	50,0 m			•			

Colores							
							
amarillo	rojo	burdeos	azul claro	azul	azul oscuro	verde claro	
							
verde	marrón claro	blanco	gris claro	gris	gris jaspeado	antracita	
							
grafito	gris oscuro	negro					

## Fiesta de Graduación – Escuela de Danza Gutmann

### Descripción

- Una "alfombra roja" de moqueta para escenarios y ferias EXPO para la fiesta de graduación de la Escuela de Danza Gutmann.

### Cliente final

Escuela de Danza Gutmann

### Ubicación

Freiburg / Alemania







## [ACCESORIOS]

Además de los productos ya presentados, ofrecemos una amplia gama de accesorios para nuestros suelos.

Haga su elección entre nuestra amplia gama de cintas adhesivas. Nuestras cintas VARIO, mate y brillantes, están coordinadas en colores con nuestros suelos de danza, ferias y eventos.

Nuestro CARRO DE TRANSPORTE VARIO facilita un transporte cómodo de suelos de danza y diseño VARIO.

Con nuestro aplicador de cinta GAFFGUN, los cables y suelos pueden ser colocados en tiempos muy cortos y sin tener que agacharse.

La red VARIO HAFT, adhesiva de doble cara, se utiliza para la colocación temporal y uniforme de pavimentos y suelos de danza.

Para aumentar la elasticidad de un suelo de danza, es adecuada la base de suelos de danza VARIO ELASTIK.

Para el cuidado de nuestros suelos de danza y diseño, recomendamos nuestro KIT DE LIMPIEZA universal.

[ACCESORIOS]

## Aplicador de cintas GAFFGUN

### ¡Mínimo esfuerzo – óptimo resultado!

El aplicador de cintas GAFFGUN hace posible la colocación de cables y suelos de danza trabajando en postura erguida y, por lo tanto, protege la espalda y las rodillas. El ahorro de tiempo durante el trabajo con GAFFGUN es enorme: un 80 % de tiempo de trabajo puede ser ahorrado con el aplicador de cintas GAFFGUN.

Además, ofrecemos una selección de accesorios para GAFFGUN: GUÍAS DE CABLES y GUÍAS DE CINTAS, CINTAS y ADAPTADORES DE CINTAS. También existe una opción de kit que consiste en un aplicador de cintas y accesorios (Kit GAFFGUN).



### Cintas

Artículo	Cinta: 2" GT Pro	Cinta: 2" GT Pro dry channel
Ancho de rollo	48 mm	48 mm
Largo de rollo	50,0 m	50,0 m



Tape: 2" GT Pro



Tape: 2" GT Pro dry channel

### Kit GAFFGUN



GAFFGUN



Guía de cables, pequeña



Guía de cable, mediana



Guía de cable, grande



Guía de suelo



Kit: adaptador de cintas (1", 2", 3")



Mango telescópico

## [ACCESORIOS]

### CINTE VARIO

#### ¡Para todos los suelos!

Ofrecemos nuestras cintas adhesivas para suelos en versiones VARIO, VARIO MET y VARIO GLANZ.

Tanto las cintas adhesivas brillante como las mate están coordinadas en color con nuestros suelos de danza, ferias y eventos.

Las cintas son fáciles de colocar y también fáciles de retirar sin dejar residuos.



#### Datos técnicos

Artículo	VARIO TAPE	TAPE MET	VARIO TAPE GLANZ
Ancho de rollo	50 mm	50 mm	50 mm
Largo de rollo	33,0 m	25,0 m	50,0 m

#### CINTA VARIO



negro



blanco



gris



marrón



verde



gris azulado



rojo



beige



verde croma



azul croma



amarillo



transparente mate

#### CINTA VARIO MET



plata

#### CINTA VARIO GLANZ



blanco

## [ACCESORIOS]

### CARRO DE TRANSPORTE VARIO

#### ¡El carro de transporte más innovador en el mercado!

Para un transporte cómodo del suelo de danza VARIO.  
El carro plegable es de rápido montaje. Soportes ajustables para ocho rollos (como máximo) del suelo con el ancho de 1,6 m o 2,00 m. Modelo estándar es para seis rollos. Ruedas silenciosas, con rodamientos de bolas, recubiertas con Vulkollan®. Posibilidad de bloqueo.

Carga máx.: 1.000 kg  
Color: antracita, pulverizado.

- 1 Ajuste gradual de la altura gradual.
- 2 Soportes ajustables para ruedas.
- 3 Ruedas fijas y ruedas de maniobra con rodamiento de bolas




Datos técnicos				
Artículos	CARRO DE TRANSPORTE VARIO 160		CARRO DE TRANSPORTE VARIO 200	
Versión	6 rollos	8 rollos	6 rollos	8 rollos
Largo	2.300 mm	2.300 mm	2.920 mm	2.920 mm
Ancho	1.042 mm	1.042 mm	1.042 mm	1.042 mm
Altura	1.157 mm	1.157 mm	1.157 mm	1.157 mm
Peso	117 kg	137 kg	185 kg	205 kg

### VARIO HAFT

#### ¡Colocación fácil y uniforme!

VARIO HAFT es una malla intermedia, adhesiva de dos caras, para una colocación temporal y uniforme de pavimentos y suelos de danza. La malla intermedia ofrece unas características extraordinarias de adhesividad en toda la superficie. VARIO HAFT se fija rápido y es muy fácil de cortar. La malla intermedia también puede ser utilizada en el caso de suelos calefactables.



Datos técnicos	
Color	blanco
Ancho del rollo	100 cm
Largo del rollo	50,0 m


## [ACCESORIOS]

### VARIO ELASTIK

**¡Ideal como base: suave, agradable y cuida de articulaciones!**

La base para suelos de danza VARIO ELASTIK ayuda a aumentar la elasticidad del suelo.

VARIO ELASTIK consiste en un 90 % de PVC y un 10 % de poliéster. La versión en el color negro es difícilmente inflamable de acuerdo con la norma DIN EN 13501-1.



#### Datos técnicos

Artículo	VARIO ELASTIK	
Color	beige	negro
Grosor	4,5 mm	
Peso	880 g/m <sup>2</sup>	
Ancho del rollo	160 cm	190 cm
Largo del rollo	30,0 m	20,0 m

### KIT DE LIMPIEZA

**¡Producto de limpieza universal ecológicamente verificado!**

El KIT DE LIMPIEZA puede ser usado con todos nuestros suelos de danza y pantallas de proyección de PVC y consiste en un paño de microfibra de 40 x 40 cm y 1 litro de producto de limpieza.

El producto de limpieza universal se utiliza para limpieza de ensuciamiento de aceites y grasas resistentes, suciedades incrustadas en general y residuos de nicotina en todas las superficies resistentes al agua.

Para la limpieza, diluir en el agua de 1:1 a 1:10, según el grado de ensuciamiento.



#### Datos sobre los componentes (según la Recomendación de la UE 89/542 EEC)

< 5 % de agentes tensio-activos no iónicos	
5-15 % de fosfato	
Otros componentes	disolventes diluibles, aceites perfumados, alcalinos, mediadores de disolventes
Valor ph según la concentración utilizada	9-10,3



## [LA EMPRESA]

Gerriets GmbH, ahora en su tercera generación, tiene distribuidores y socios comerciales en más de 20 países, además de sus cinco filiales (EE. UU., Reino Unido, Austria, Francia y Polonia). Desde su fundación en 1946 en Alemania, la empresa Gerriets se ha convertido en un líder mundial en suministros para teatros, escenarios y eventos.

Unas décadas de contacto con los principales bailarines, bailarinas y compañías de danza del mundo, así como los especialistas más experimentados en medicina de la danza, en combinación con nuestra experiencia técnica como diseñadores y fabricantes, nos convierten en el contacto líder a nivel mundial para suelos de danza y suelos amortiguantes.

Benefíciense de nuestra amplia experiencia y obtenga asesoramiento profesional e individual del equipo de Gerriets.

¡Soluciones para suelos Gerriets – bailar y sentirse bien!

**gerriets.es**

Gerriets España, S.L. / C/ Moreras, Naves 1-2-3, 28350 Ciempozuelos (Madrid) / Tel. +34 91 134 5022 /  
info@gerriets.es



---

# GERRIETS EN EL MUNDO

---

Gerriets GmbH  
gerriets.com

Gerriets Belgique  
gerriets.be

Gerriets Romania  
gerriets.ro

Gerriets S. A. R. L.  
gerriets.fr

Gerriets Nederland  
gerriets.nl

Gerriets Bulgaria  
gerriets.bg

Gerriets International Inc.  
gerriets.us

Gerriets Italia  
gerriets.it

Gerriets Korea Co. Ltd.  
gerriets.com/kr

Gerriets Great Britain Ltd.  
gerriets.co.uk

Gerriets Hellas  
gerriets.gr

Gerriets South Africa  
gerriets.co.za

Gerriets Austria CEE GmbH  
gerriets.at

Gerriets Turkey  
gerriets.com/tr

Gerriets Brasil  
gerriets.com/br

Gerriets Sp. z o.o.  
gerriets.pl

Gerriets Slovenija  
gerriets.si

Gerriets Czech Republic /  
Slovakia  
gerriets.cz

Gerriets España S. L.  
gerriets.es

Gerriets Hungária  
gerriets.hu

Gerriets Taiwan  
gerriets.com

