

VESTA



Atención: En la representación de las muestras como archivos PDF, puede haber diferencias en el color por razones técnicas.
Atenção: Na representação das amostras como arquivos PDF, pode haver diferenças técnicas na cor por razões técnicas.
Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.








-6811




-6810




-6731



-3030




-8801




-8701




-8900



-8700



-3072



-3651




-3863



-3854



-3726



-3536




-6727



-3022



-3145



-3318



-3622




-6636



-6072



-6054



-6370




-6331




-6165




-6336



-4831



-4745



-4625




-4380




-4342




-4345




-4454




-4642



-6380



-8500



-4540

VESTA

VESTA convence por su superficie de grano grueso e irregular y, al mismo tiempo, puntúa en el tema de la sostenibilidad; la tela se teje de forma respetuosa con el medio ambiente en Suecia.

La tela está hecha de materiales naturales como la lana y el ramio, una planta de ortiga con propiedades naturales antibacterianas e ignífugas. El tejido también se caracteriza por sus excelentes propiedades de absorción de la humedad y regulación del clima.

VESTA convence com a sua superfície de grão grosso e irregular e ao mesmo tempo pontua sobre o tema da sustentabilidade; o tecido é tecido de uma forma amiga do ambiente na Suécia.

O tecido é feito de materiais naturais tais como lã e rami, uma planta de urtiga com propriedades naturais antibacterianas e retardadoras de chama. O tecido também apresenta excelentes propriedades absorventes de humidade e reguladoras do clima.

VESTA impresses with its coarse-grained and deliberately irregular surface and at the same time scores on the subject of sustainability; The fabric is woven in an environmentally friendly way in Sweden and reaches us on the shortest route. It is made of the natural materials wool and ramie – a nettle plant that has natural antibacterial and flame-retardant properties. The fabric also features excellent moisture-absorbing and climate-regulating properties.

1a16 6811	gris guijarro jaspeado	cinza seixo marmoreado	pebble grey melange
1a16 6810	gris guijarro	cinza seixo	pebble grey
1a16 6731	marrón arena jaspeado	castahno areia marmoreado	sand brown melange
1a16 3030	marrón arena	castanho areia	sand brown
1a16 8801	negro/crudo jaspeado	preto/cru marmoreado	black/ecru melange
1a16 8701	negro/antracita jaspeado	preto/antracite marmoreado	black/anthracite melange
1a16 8900	negro	preto	black
1a16 8700	teja	ardósia	slate
1a16 3072	grafito	grafite	graphite
1a16 3651	lila claro	lilás claro	light lilac
1a16 3863	burdeos	bordô	wine red
1a16 3854	burdeos jaspeado	bordô marmoreado	wine red melange
1a16 3726	magenta	magenta	magenta
1a16 3536	rojo rubí	vermelho rubi	ruby red
1a16 6727	amarillo sol	amarelo sol	sun yellow
1a16 3022	salmón	salmão	salmon
1a16 3145	óxido	ferrugem	rust

1a16 3318	rojo claro	vermelho claro	light red
1a16 3622	rosa	rose	pink
1a16 6636	verde amarillo	verde amarelo	lime green
1a16 6072	mostaza	mostarda	mustard
1a16 6054	verde olivo	verde azeitona	olive
1a16 6370	gris acero	cinza aço	steel grey
1a16 6331	verde pálido	verde pálido	pale green
1a16 6165	verde pistacho	verde pistachio	pistachio green
1a16 6336	verde claro	verde claro	light green
1a16 4831	verde luz	verde luz	light green
1a16 4745	petróleo	petróleo	petrol
1a16 4625	azul caribe	azul caribe	caribbean blue
1a16 4380	azul noche	azul noite	night blue
1a16 4342	azul colombino	azul pombo	pigeon blue
1a16 4345	azul ultramar	azul ultramar	ultramarine blue
1a16 4454	verde azulado	verde azulado	blue green
1a16 4642	azul agua	azul água	water blue
1a16 6380	gris hierro	cinza ferro	iron grey
1a16 8500	gris	cinza	grey
1a16 8200	gris plaata	cinza prata	silver grey
1a16 4540	gris plata jaspeado	cinza prata marmoreado	silver grey melange

VESTA

Artículo n.º / Item n.º / Article number

1a16-

Material / Material / Material

80 % lana / lã / wool
20 % ramio / rami / ramie

Ancho / Largura / Width

±140 cm
±55"

Peso / Peso / Weight

±600 g/m²
±17.70 oz/yd²

Clase de reacción al fuego / Classe de reação ao fogo / Flame Retardant Classification

EN ISO 1021 part 1, 2 / BS 5852 Crib 5 /
UNI 9175, 1 IM / MO FTP Code Part 8
(IMO Res.A.652 (16))

Largo de pieza / Comprimento da peça / Piece lengths

±30 m
±32.8 yds

Cuidados / Cuidados / Care



Resistencia a la abrasión / Resistência à abrasão / Abrasion resistance (DIN-EN ISO 12947-2, Martindale)

≥70.000

Resistencia a la luz / Resistência à luz / Light fastness (DIN EN ISO 105-B02)

5-7 (escala / skala 1-8)

Solidez al frote / Solidez à fricção / Pilling resistance (EN ISO 105-X12)

seco / seco / dry: **4** (escala / skala 1-5)
húmedo / húmido / wet: **3-4** (escala / skala 1-5)

El contenido de esta ficha corresponde al estado en el momento de la impresión. Véase las informaciones más recientes en nuestro sitio web. Explicaciones de las normas de ignifugación B1, M1, BS, EN, EN* y NFPA en: gerriets.com. Bajo pedido: textiles confeccionados profesionalmente en nuestros talleres de costura. / O conteúdo desta ficha corresponde ao estado no momento da impressão. Para as informações mais recentes, consulte o nosso site. Explicações sobre as normas de ignifugação B1, M1, BS, EN, EN* e NFPA em: gerriets.com. A pedido: têxteis confeccionados profissionalmente nas nossas oficinas de costura. / All information and colour specifications are valid at the time of printing. For latest product details please see the respective online data sheet. For ex-planation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com. On request: Professional manufacture of our textiles in our workshops.